

## **TINGIMUSED Hoiu tn 3c planeeringu mängu- ja spordialadele**

### Üldtingimused:

- Mängualade kaupa peavad tooted olema komplekteeritud ühest tooteseriast (ühtne disain).
- Mänguvahendite disain peab olema kooskõlas hoone arhitektuuriga, sh mänguvahendite värvid harmoneeruma hoone fassaadi värvidega.
- Kõik mänguväljaku elemendid peavad vastavama EVS-EN 1176 standardile, sh mänguvahendite turvaalused.
- Mängu- ja spordialadele projekteerida ka kõrghaljastus, mis pakub päikese ja tuule eest varju ning loob meeldiva elukeskkonna. Haljastuse valimisel jälgida, et mängualade vahetusse lähedusse ei projekteeritaks mürgiseid/mürgiste marjadega vms ebasobivaid taimi.
- Planeeringualale näha ette ühtse disainiga väikevormid (pingid, prügikastid, jalgrattahoidjad jne). Prügikast peab olema pealt kinnine, lukustatav, lihtsast tühjendatav ja eraldi sisekonteineriga. Pingil peab olema seljatugi ning (vähemalt mõnel pingil) käetugi. Väikevormid peavad olema kuumtsingitud ja pulbervärvitud, kohtkindlalt paigaldatud ning kaetud grafitivastase lakiga.
- Igal eraldi välja toodud alal peab olema vähemalt 2 prügikasti ja 2 pinki. Lisaks peab olema mängualade juures vähemalt 10 jalgrattaparkimiskohta ning sama palju ka spordi- ja pumptracki ala juures.
- Mänguväljaku toodetele ning väikevormidele peab pakkuma vähemalt 60 kuu pikkuse garantiiaja.
- Pinnavormide kujundamisel kindlustada nõlvad erosiooni vastu.
- Nõutud elemente võib võimalusel ühendada, kui erinevate elementide mängufunktsioonid on täidetud.
- Mängu- ja spordialade (soovitavalt kogu planeeringuala) projekteerimisel peab olema kaasatud volitatud maastikuarhitekt (tase 7). Ehitusprojekti koosseisus esitada eraldi ka maastikuarhitektuuri eriosa.

### **Väikelaste mänguala (0-3a)**

- mänguala peab olema vähemalt üks linnak, millel on vähemalt:
  - o liumägi
  - o torn
  - o sild VÕI tunnel
- väikelastele sobiv vähemalt 2-osaline tegelussein/paneel
- Liivakast koos mängulauaga
- mänguauto/-rong vms
- kiiged, kus on vähemalt:
  - o täiskasvanu ja beebi iste
  - o beebi iste
- ala mitmekesistamiseks kasutada EPDM 3D loomakesi/palle

### **Laste mänguala (3-13a)**

- kiiged, kus on vähemalt:
  - o pesakiik
  - o tavaiste + kahe inimese iste (kahepoolne tavaistmetega kiigeiste)

- linnak, kus on vähemalt:
  - o 2 torni
  - o sild
  - o mänguletid tornide all
  - o ronimiselement
  - o liumägi
  - o laskumistoru
- pesaistmetega võrkronila, vähemalt 4m kõrgune
- mängumaja
- eraldi nelja rippuva istmega karussell VÕI trossrada
- 2 mänguvahendit peavad sobima ka ratastoolis kasutajale
- ala mitmekesistamiseks kasutada katendimänge, EPDM palle jms

**NB!** Eelmainitud mängualasid ei pea eristama vanusegrupiti, võib ka elemendi funktsiooni põhiselt alad eristada. Sellisel juhul peab olema kindlustatud, et mänguelemendid, mis ei ole mõeldud väikelastele (0-3 a), oleksid raskesti ligipääsetavad sellele vanusegrupile.

### **Noorte- ja spordiala (13+)**

- Ala planeerida mängualadest kaugemale.
- Eelistatud on street workout vahendid ja väljõusaali elemendid, millel on muudetavad raskused.
- Treeningvahendite juures peavad olema kasutusjuhised.
- Treeningvahendid peavad olema paigaldatud turvaalusele.
- Ala mitmekesistamiseks kasutada EPDM 3D loomakesi/palle või katendimänge jne
- Soovitavad elemendid on:
  - o Rippkangid erinevatel kõrgustel
  - o Kõhu-, seljalihaste pingid
  - o Rööbaspuud
  - o Redel/varbsein
  - o „ahvirada“
- Alale võiks olla planeeritud korvpalli rõngas või jalgpalli väravad (kohtkindlalt paigaldatud)

### **Pumptrack**

- Pumptracki peab projekteerima ja rajama pumptracki projekteerimise ja ehitamise kogemusega ettevõtte.
- Pumptracki ala suurus on minimaalselt 400 m<sup>2</sup>.
- Pumptrack peab olema asfaltkattega.