



Oleval puurkaev kaitsetsooniga 50m, pumbamaja tuletõrje veemahutitega 2tk a 150m³ (pumbamaja koosseisus)

Ümberpõrdeplats min 12x12m

POS 11

POS 10

Juurdepääsuservituut

T-4 Tolino-Põlmu-14 72703:002:0079

Vano-Pundi 72703:002:0109

Planeeritav kaablikanaliseerimisnõu, mis seotakse kaablijaotuskapiga AAS 110 (jaotuskapi asukoht vaata Lisa nr.)

TINGMÄRGID

PLANEERITAVA ALA PIIR	— — — — —
KINNISTU PIIR	— — — — —
KRUNDI PIIR	— — — — —
KALDA PIIRANGUVÕOND 100m VEEPIIRIST	— — — — —
KALDA EHITUSKEELUVÕOND 50m VEEPIIRIST	— — — — —
KALDA VEEKAITSEVÕOND 10m VEEPIIRIST	— — — — —
KALLASRAJA PIIR 10m VEEPIIRIST	— — — — —
ASFALKATTEGA TEE	— — — — —
PLAN. JUURDEPÄÄSUSERVITUUT	— — — — —
KAITSETSOON (elektriline kuni 1kV 2+2m, 1kV-20kV 10+10m, sidekaabli 1+1m)	— — — — —
TRASSI SERVITUUT	— — — — —
ALAJAAM (kahe transformatoriga)	— — — — —
LIITUMISKILP	— — — — —
PLAN. KÕRGEPIINGELIIN	— — — — —
PLAN. MADALPIINGELIIN	— — — — —
PLANEERITUD VEETRASS	— — — — —
PLAN. KANALISATSIOONITRASS	— — — — —
PLAN. SIDEKAABEL	— — — — —
KRUNDISISESTUSEGA	— — — — —

MÄRKUSED:

- Planeeritud ala veevarustus lahendatakse kinnistul pos. nr 16 asuva puurkaevu baasil.
- Planeeritud ala kanalisatsioon nähakse ette ühisvõrguna rajatava biopuhasti baasil.
- Planeeritud ala elektrivarustus lahendatakse kinnistul pos. nr 17 ette nähtava kahe transformatoriga alajama baasil.